

[brock-kehrtechnik.de](http://www.brock-kehrtechnik.de)

SL 150 - 5m³ + 1200 l

2 Minuten

Ob Autobahn, Bundesstraße oder Baustelle – die BROCK SL 150 ist ein universelles Reinigungstalent, das die unterschiedlichsten Herausforderungen effektiv meistert.

Hier trifft starke Leistung auf kompakte Maße: Die Großkehrmaschine SL 150 ist bereits ab 9 t Fahrgestell einsetzbar und erledigt Reinigungsarbeiten ebenso gründlich wie ihre kleine Schwester, die SL 140.

Ihr zusätzliches Plus: mehr Wasser- und Schmutzvolumen für noch mehr Sauberkeit. Dank des BROCK Baukastensystems kann die SL 150 ganz individuell nach Kundenwunsch gestaltet und je nach Situation und Einsatzort um- oder aufgerüstet werden – für Sommer- wie Winterdienst.

Und auch serienmäßig weiß die BROCK SL 150 kraftvoll zu überzeugen: Eine Turbinenleistung von 150 cbm Luft pro Minute sorgt für hohe Saugkraft und die schnelle und wirtschaftliche Reinigung auch von großen Flächen. Die SL 150 punktet insbesondere bei der Unterhaltsreinigung und gewährleistet damit ein Höchstmaß an Sauberkeit, Sicherheit und ein einwandfreies Straßen- und Stadtbild.

Kehrbehältervolumen: 5 m³

Wassertank: 1.200 l

Kehrbreiten: 2.300 mm bis 4.150 mm möglich.



Fahrgestell: Automatik-/Schaltgetriebe, Hybrid

Kehraufbau: Aufbaumotor, Untersetzungsgetriebe oder Hydrostat (beides nur mit Schaltgetriebe möglich), oder 100 % elektrisch.

Je nach Leistung und Reinigungsaufgabe konfigurierbar.

Bezüglich des Aufbaumotors und unserer Exportvielfalt sind die Klassen Euromot IIIa bis Tier IV Final / Euromot IV. möglich.



