



Maßnahme

Block/Cluster

GG5 An der Strunde: Brandschutzsanierung 2. Bauabschnitt

gekoppelte Maßnahme mit :

Haushalt 12 Immobilienbetrieb
 Fachbereich 8-24
 Produktgruppe 01.823. Grundstücks- und Gebäudemanagement

I.-Nr. 82313413
 Planende Orga-Einheit FB 8-652 - Haustechnik
 Ansprechpartner*in Van der Meulen, Theodor
 Telefon 1305

Was ?

X	Neuinvestition	Beginn Maßnahme	2021		
	Ersatzinvestition	Fertigstellung	2022		Anlage Zeitplan
	Erweiterungsinvestition / Modernisierung / Gesamtsanierung	städtisches Förderprojekt			
	investiver Zuschuss	Förderung	nein X		
	Erhaltungsaufwand		Ja		
	Komponentenansatz möglich (Gebäude, Straße)			% Quote	T€ Betrag
45	Nutzungsdauer nach Fertigstellung	Dritt-Mittel			X nein
	Alt-Anlage Identifikations-Nr.	(wie Spenden, Ausgleichbeiträge; auch aus Vorjahren)			ja, aus VJ

Beschreibung (insbes. Komponentenansatz, einzelner Gewerke)

In der GGS An der Strunde wurden in den letzten Jahren folgende Einzelmaßnahmen durchgeführt: OGATA-Erweiterung im Bereich der ehemaligen Hausmeisterwohnung, Erneuerung der Heizzentrale mit neuer Anschlussversorgung des Energieversorgers (Belkaw), Brandschutzsanierung 1. Bauabschnitt Altbau (unter I 82313413), Jetzt steht noch die Brandschutzsanierung des 2. BA (Neubau) an. Die Maßnahme ist wesentlich umfangreicher (als 1. BA) und beinhaltet folgende Arbeiten: Schließung des Treppenauges mit Einbau eines neuen Aufzuges (Inklusion); Herstellen der Brandabschottung und der Brandabschnitte; Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtung und Alarmierung; Einbau neuer Unterdecken einschl. neuer LED-Beleuchtung; Herstellen der IT-Infrastruktur;

Warum und wie ?

Pflichtigkeit

Grundlage : Bereitstellung von Schulgebäuden ist eine pflichtige Aufgabe

X pflichtig
nicht pflichtig

Gebührenfinanziert

Ja
X Nein

Ziele/Wirkungen

Inhaltliche Zielsetzung Erfüllung der Brandschutzaufgaben, Inklusion, Herstellen der Medien-IT-Infrastruktur

Wirkung für den Bürger

Städtische Zielsetzungen

Rentierlichkeit/Einsparungen

weitere Ziele/Wirkungen

Auswirkungen, wenn Maßnahme nicht durchgeführt wird
 Bei Nichtdurchführung Gefährdung der Betriebssicherheit durch Nichteinhaltung der Branschutzauflagen

Standard		
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  unterhalb oberhalb	Definition Gesamtstandard	Einzelstandard
Begründung		

Alternativen	
<input checked="" type="checkbox"/> bestehen nicht <input type="checkbox"/> bestehen 	Begründung welche Ergebnis
wurden geprüft wurden nicht geprüft sind noch zu prüfen	

Durchführbarkeit
 Abhängigkeit von anderen Beteiligten?

Wann ?		
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Auswirkung/Begründung Dadurch würde eine Kostensteigerung mit jedem Jahr der Verschiebung von ca. 3 % pro Jahr entstehen. von 2021 nach 2022

Sonstige Anmerkungen

